

20  
24

# CONFIRA AQUI O CATÁLOGO DE

# MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS

# DISPONÍVEIS

MINISTÉRIO DA  
AGRICULTURA E PECUÁRIA





## Escavadeira hidráulica de esteira

XCMG; motor turbo intercooler; potência de 125 HP; peso operacional de 18.100kg; cabine fechada ROPS equipada com ar condicionado; caçamba com capacidade de 0,91 m<sup>3</sup>; sapatas da esteira com largura de 700 mm; braço hidráulico com comprimento de 2,635 m.

**Valor unitário:** R\$ 627.325,00



## Pá carregadeira

MICHIGAN/ M 75HD; XCMG; ENSIGNI; potência bruta de 130 HP; peso operacional de 11.100 kg; caçamba dentada com capacidade de 1,8 m<sup>3</sup>; força de desagregação da caçamba de 130 kN; tanque de combustível de 190 litros; direção hidráulica; alarme de ré sonoro; retrovisor; limpador de para-brisas; faróis dianteiros e traseiros; horímetro; cinto de segurança.

**Valor unitário:** R\$ 421.999,00



## Retroescavadeira

XCMG; JCB, MANITOU; com motor de 4 cilindros e volume cilíndrico de 4,04 litros; potência bruta de 97 HP; peso operacional de 7.600 kg; tração 4x4; transmissão com 4 marchas à frente e no mínimo 3 à ré; equipada com conversor de torque; freios de serviço em banho de óleo; freio de estacionamento acionado por alavanca; caçamba traseira dentada com capacidade de 0,2m<sup>3</sup>; caçamba frontal dentada com capacidade de 1,0 m<sup>3</sup>; tanque de combustível com capacidade de 166 litros; direção hidrostática; alarme de ré sonoro; retrovisor; limpador de para-brisas; faróis dianteiros e traseiros; horímetro; cinto de segurança

**Valor unitário:** R\$ 368.000,00



## Motoniveladora

XCMG; peso operacional mínimo de 13.000 kg; cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado; transmissão direta ou conversor de torque com no mínimo 9 marchas somadas à frente e à ré; radiadores com hélice; lâmina mínima de 3,6m; ripper traseiro com no mínimo 5 dentes.

**Valor unitário:** R\$ 680.000,00



## Rolo compactador



XCMG; cilindro tracionado na dianteira com conversão para pé de carneiro; potência de 130 HP; peso operacional de 12.400 kg; sistema vibratório com no mínimo duas frequências de no mínimo 33 Hz baixa e 33 Hz alta (dentro da variação de 10% permitida pelo edital); cabine fechada com ROPS e FOPS conforme normas técnicas ABNT/ISO; direção hidrostática; alarme de ré sonoro; retrovisor; limpador de para-brisas; faróis dianteiros e traseiros; horímetro; cinto de segurança.

**Valor unitário:** R\$ 555.000,00

---



## Trator 70cv

John Deere; Tração por pneus 4x4; motor 3 cilindros; potência de 70 CV; cabine fechada com ar condicionado, acionamento eletrohidráulico de tração, transmissão com 12 marchas à frente e 12 marchas à ré; bloqueio de diferencial com acionamento mecânico, direção assistida, embreagem dupla, freios de serviço a disco

**Valor unitário:** R\$ 185.000,00



## Trator 75cv

YTO/LX754; Tração por pneus 4x4; potência mínima de 75 CV; cabine fechada com ar-condicionado; acionamento eletrohidráulico ou mecânico de tração; transmissão com 12 marchas à frente 12 marchas à ré; bloqueio de diferencial com acionamento mecânico; direção assistida; embreagem dupla; freios de serviço a disco

**Valor unitário:** R\$ 182.755,00

---



## Trator 80cv

Mahindra; John Deere; Tração por pneus 4x4; motor 4 cilindros; potência de 80 CV; transmissão com 20 marchas à frente e 20 à ré; plataformado com capota e estrutura anticapotagem

**Valor unitário:** R\$ 120.443,65





## Trator 85cv

John Deere; Tração por pneus 4x4; motor 3 cilindros; potência de 85 CV; transmissão com 9 marchas à frente e 3 à ré; plataformado com capota e estrutura anticapotagem

**Valor unitário:** R\$ 181.000,00



## Trator 110cv

YTO/LX754; Motor 4 cilindros turbo intercooler padrão PROCONVE MAR-1; potência 110 CV; tração por pneus 4x4; tanque de combustível de no mínimo 150 litros; peso máximo admissível a partir de 6.000 kg; transmissão 8x8 sincronizada com reversor; sistema de retomada de potência com no mínimo 540 RPM com torque máximo a partir de 415 Nm; freios a disco em banho de óleo; direção hidráulica/hidrostática; sistema hidráulico com vazão a partir de 80 litros/min; capacidade de levantar a 610mm do olhal com 1 (um) cilindro mínimo de 2.910 kg; sistema hidráulico a 3 pontos; plataformado com arco de segurança e capota de proteção ao operador EPCC(proteção contra capotagem); retrovisores externos; faróis dianteiros e traseiros; lanternas de posição e freios vermelhas; alarme sonoro de ré; buzina

**Valor unitário:** R\$ 212.844,80



## Caminhão Basculante Mercedes

Caminhão tração 4x2; Peso Bruto Total Homologado IN de 16.000 kg; potência máxima a partir de 180 cv; pintada na cor branca ou prata - definida na T emissão da ordem de fornecimento. Direção assistida; Freios b com acionamento a ar; Tanque de combustível com volume a partir de 180 litros; Transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 5 marchas à frente.

**Valor unitário:** R\$ 440.000



## Caminhão Basculante Mercedes

Caminhão tração 6x4; Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg; potência máxima a partir de 240 cv; pintada na cor branca ou prata - definida na emissão da ordem de fornecimento. Direção assistida; freios com acionamento a ar; tanque de combustível com volume a partir de 200 litros; transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré.

**Valor unitário:** R\$ 600.000





## Caminhão Pipa Mercedes

Caminhão tração 4x2; Peso Bruto Total Homologado de 16.000 kg; potência máxima a partir de 180 cv; pintada na cor branca ou prata. Direção assistida; tanque de combustível com volume a partir de 180 litros; transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 5 marchas à frente.

**Valor unitário:** R\$ 460.000



## Caminhão Pipa 6X2 Mercedes

Caminhão tração 6x2; Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg; potência máxima a partir de 240 cv; pintada na cor branca ou prata. Direção assistida; tanque de combustível com volume a partir de 210 litros; transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré.

**Valor unitário:** R\$ 470.000





## Caminhão Plataforma IVECO

Caminhão tração 6x2; Peso Bruto Total Homologado de 23.000 kg; potência máxima a partir de 240 cv; pintada na cor branca ou prata. Direção assistida; freios com acionamento a ar; tanque de combustível com volume a partir de 210 litros; transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 6 marchas à frente e 1 à ré.

**Valor unitário:** R\$ 575.000



## Caminhão Plataforma IVECO

Caminhão tração 8x2; Peso Bruto Total Homologado de 29.000 kg; potência máxima a partir de 280 cv; pintada na cor branca ou prata. Direção assistida; freios com acionamento a ar; tanque de combustível com volume a partir de 280 litros; transmissão manual, automatizada ou automática com no mínimo 8 marchas à frente e 2 à ré.

**Valor unitário:** R\$ 610.000



# Veja a lista completa aqui!

[CLIQUE AQUI \*\*ARP MAPA 06.2025\*\*](#)

[CLIQUE AQUI \*\*ARP MAPA 05.2025\*\*](#)

[CLIQUE AQUI \*\*ARP MAPA 04.2025\*\*](#)



# Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos - AEAPF



*aeapf.gm@agro.gov.br*



**(61) 3218-5020**

MINISTÉRIO DA  
AGRICULTURA  
E PECUÁRIA

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO